COMMUNICATIONS

Catalogue des Types de Mammifères du Muséum National d'Histoire Naturelle

ORDRE DES RONGEURS *(suite)* [1].

I. — SCIUROMORPHES (suite).

Par P. Rode,
Assistant au Muséum (Laboratoire de Zoologie des Mammifères)

341. — **Mus confucianus** A. M. Edwards. — ♂ Holotype. — Le Rat de Confucius.

Rattus confucianus A. M. Edwards.

Provenance : Setchuan, par M. l'Abbé David. — N° 1870-21 (1081). N° 2 du catalogue du voyageur.

Spécimen naturalisé en bon état. Tête osseuse dans la peau.

341 *a*. — **M. confucianus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1870-20 (1082).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

342. — **Mus humiliatus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat de Chine.

Rattus humiliatus (A. M. Edwards).

Provenance : Pékin. — N° 1867-257 (1029).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

342 *a* et *b*. — **M. humiliatus**. — 2 Paratypes [2].

Provenance : Province de Pékin. — N^os 1867-255 et 256 (1030 et 1028).

341. — A.-M. Edwards. — *N^lle Arch. Mus.*, 1871, t. VII, p. 93. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 286.
342. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 137.

1. Voir *Bulletin du Muséum*, 2e sér., t. XV, n^os 5 et 6, 1943 ; t. XVII, n° 1.
2. Ces deux spécimens correspondent à la description de Milne-Edwards. Leur date d'entrée dans les collections (1870) et leur origine sont également d'accord avec

Spécimens naturalisés en bon état. Têtes osseuses retirées et conservées.

343. — **Mus plumbeus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat couleur de plomb.

Rattus plumbeus (A. M. Edwards).

Provenance : Mongolie. Partie occidentale du Tchély, par M. l'Abbé David. — N° 1867-253 (1126).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

344. — **Mus Bocourti** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat de Bocourt.

Rattus bocourti A. M. Edwards).

Provenance : Azuthia (Siam) par M. Bocourt en 1862. — N° 1862-1247 (1050).

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

345 et 345 *a*. — **Mus Germani** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat de Germain.

Rattus germaini (A. M. Edwards).

Provenance : Poulo-Condore, par M. Rodolphe Germain en 1868. — N° 1868-1093 (984).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Deux autres spécimens sont inscrits comme type, l'un de Poulo Condore (1868-1094) mais qui appartient à une autre espèce (peut-être *M. Jerdoni*) et l'autre de Saïgon (1868-430), dont les dimensions correspondent assez exactement à celles données par Milne-Edwards dans sa description ; tandis que l'exemplaire de Poulo Condore (Holotype) est un peu plus petit que l'exemplaire décrit. Il y a eu certainement confusion entre les 2 spécimens. On peut alors considérer le spécimen de 1865 comme un Paratopotype. (La tête osseuse est retirée et conservée).

346. — **Mus Edwardsi** P. Thomas. — Holotype. — Le Rat de Milne-Edwards.

Rattus edwardsi O. Thomas.

343. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 138, pl. XLIII, fig. 2.
344. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 291 (en note).
345 — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 289.
346. — O. Thomas. — *Proc. Zool. Soc.*, London, 1882, p. 587.

le texte de Milne-Edwards. Tous les autres spécimens inscrits comme types, au nombre de 8, sont de taille beaucoup plus forte, d'origine différente et sont entrés dans les collections trois ans plus tard.

Provenance : Fokien occidental, par M l'Abbé A. David. — N° 1874-607 (882) (spécimen *a* décrit par O. Thomas).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

346 *a*, *b*, *c*. — **M. Edwardsi.** — 3 Paratypes.

Même provenance. — N° 1874-608 (884) (spécimen *c* de O. Thomas) — 1874-606 et 610 (883 et 885).

Spécimens naturalisés, en assez bon état. Têtes osseuses retirées, des Nos 883 et 885, et conservées.

347. — **Mus auratus** G. Grandidier. — Holotype. — Le Rat doré de Madagascar.

Rattus auratus (G. Grandidier).

Provenance : Morondava, côte ouest de Madagascar. — N° 1900-574 (1014 A).

Spécimen naturalisé, en très bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

347 *a* et *b*. — **M. auratus.** — 2 Paratypes.

Même provenance (G. Grandidier, 1898). — N° 1912-142.

Spécimens en alcool.

Genre : **APODEMUS** Kaup, 1829.

348. — **Mus Chevrieri** A. M. Edwards. — ♀ Holotype. — Le Rat de Chevrier.

Apodemus Chevrieri (A. M. Edwards).

Provenance : Moupin, par M. l'Abbé David. — N° 1870-605 (1051).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **MICROMYS** Dehne, 1841.

349. — **Mus pygmaeus** A. M. Edwards. — Holotype. — La souris naine du Setchuan.

Micromys pygmaeus (A. M. Edwards).

Provenance : Setchuan, par M. l'Abbé David. — N° 1870-32 (1203).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

347. — G. Grandidier. — *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, Paris, 1989, 5, p. 277.
348. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 288, pl. XL, fig. 2.
349. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 291.

Genre : **ARVICANTHIS** Lesson, 1842.

350. — **Arvicola niloticus** Desmarest. — Holotype. — Le Rat du Nil.

Arvicanthis niloticus (Desmarest).

Provenance : d'Egypte, par M. Geoffroy Saint-Hilaire (*Lemnus niloticus* Geoffroy). Le Campagnol du Nil. — N° 1110.

Spécimen naturalisé. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **MALACOMYS** A. M. Edwards, 1877.

351. — **Malacomys longipes** A. Milne-Edwards. — ♂ Holotype et Genotype. — Le Malacomys aux longs pieds.

Malacomys longipes A. Milne-Edwards.

Provenance : Gabon. Du voyage de M. le Marquis de Compiègne et de M. Marche. Acquis à M. Bouvier. — N° 1873-58 (936).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **STOCHOMYS** Thomas, 1926.

352. — **Mus hypoleucus** Pucheran. — Holotype. — Le rat au ventre blanc.

Stochomys longicaudatus (Tullberg).

Provenance : du Gabon, par M. Aubry-Lecomte. — N° 1854-1288 (1089).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **OENOMYS** Thomas, 1904.

353. — **Mus hypoxanthus** Pucheran. — Holotype. — Le rat au ventre jaune.

Oenomys hypoxanthus (Pucheran).

Provenance : Gabon, par M. Aubry-Lecomte. — N° 1854-1288 (1085).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

350. — Desmarest. — *Mammalogie*, 1822, t. II, p. 281.
351. — A.-M. Edwards. — *Bull. Soc. Philom.*, Paris, 1877, 12, p. 10.
352. — Pucheran. — *Rev. et Mag. Zoologie*, 1855, p. 206.
353. — Pucheran. — *Rev. Mag. Zool.*, 1855, p. 206.

Genre : **ACOMYS** Is. Geoffroy, 1840.

354. — **Mus cahirinus** Desmarest. — Genotype et Holotype. — Le rat épineux du Caire.

Acomys cahirinus (Desm.).

Provenance : Le Caire, Egypte, par M. Geoffroy Saint-Hilaire. — N° 1224.

Spécimen naturalisé, en assez mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

354 *a*. — **Mus cahirinus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1225.

Spécimen naturalisé, en mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **PELOMYS** Peters, 1852.

355. — **Golunda Campanae** Huet. — ♂ Holotype. — Le Golunda du Père Campana.

Pelomys campanae (Huet).

Provenance : Landana, côte occidentale d'Afrique (Angola). — N° 1888-1 (1113).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

355 *a*. — **Golunda Campanae**. — ♀ Allotype.

Même provenance. — N° 1888-2 (1112).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

356. — **Golunda Dybowskii** de Pousargues. — ♂ Holotype. — Le Golunda de Dybowski.

Pelomys dybowskii (de Pousargues).

Provenance : Mission J. Dybowski, Congo (Bords de la Kémo, affluent de la rive droite de l'Oubangui). — N° 1892-1054 (1112 A).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

356 *a*. — **G. Dybowskii**. Paratype.

Tête osseuse seule. N^os^ 1892-1591.

354. — Desmarest. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1819, p. 70.
355. — J. Huet. — *Le Naturaliste*, 1888, 10, p. 143-144.
356. — E. de Pousargues. — *Bull. Soc. Zool. de France*, 1893, t. XVIII, p. 163.

Genre : **UROMYS** Peters, 1867.

357. — **Mus barbatus.** — A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat à grandes moustaches.

Uromys barbatus (A. M. Edwards).

Provenance : Nouvelle Guinée britannique. Partie haute du bassin de la rivière Aroa. — N° 1900-398 (1066-13).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

358. — **Pogonomys macrourus** A. M. Edwards. — Holotype et Genotype. — Le Pogonomys à grosse queue.

Uromys macrourus (A. M. Edwards).

Provenance : Monts Arfaks. — Nouvelle Guinée. — M. Laglaize. — N° 1877-1473 (1104).

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **CONILURUS** Ogilby, 1838.

359. — **Hapalotis longicaudatus** Gould. — Holotype (ou Paratype ?) — L'Hapalotis à longue queue.

Conilurus longicaudatus (Gould).

Provenance : Australie. Acquis par échange à M. Verreaux. — N° 1217.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **HYOMYS** Thomas, 1903.

360. — **Mus goliath** A. M. Edwards. — ♂ Holotype. — Le Rat goliath.

Hyomys mecki Thos.

Provenance : Nouvelle Guinée britannique. Partie haute de la rivière Aroa. Acquis à M. Mantou. — N° 1900-397 (1066 A).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

357. — A.-M. Edwards. — *Bull. Mus.*, Paris, 1900, p. 165.
358. — A.-M. Edwards. — *C. R. Acad. Sc.*, 1877, LXXXV, p. 1081.
359. — Gould. — *Mammif. Australie*, 1863, III, pl. 8.
360 — A.-M. Edwards. — *Bull. Mus*, Paris, 1900, p. 165.

Sous-famille des Microtinés.

Genre : **MICROTUS** Shrank, 1798.

361. — **Arvicola leucurus** Gerbe. — ♂ Holotype ? — Le Campagnol à queue blanche.

Microtus lebrunii leucurus Gerbe.

Provenance : de Provence, département des Basses-Alpes. Donné par M. Gerbe en 1852. — N° 1852-153 (1467).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

362. — **Arvicola mandarinus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Campagnol mandarin.

Microtus mandarinus A. M. Edwards.

Provenance : Mongolie, par M. l'Abbé David. « Arvicole des sables, tué en avril, très rare ». — N° 1867-146 (1497).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

363. — **Arvicola melanogaster** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Campagnol au ventre noir.

Microtus melanogaster A. M. Edwards.

Provenance : Sé-Tchouan, par M. l'Abbé David. — N° 1870-25 (1500).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

363 *a*. — **A. melanogaster**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1870-24 (1499).

Spécimen naturalisé. Tête osseuse retirée et disparue.

364. — **Arvicola Montebelli** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Campagnol de M. de Montebello

Microtus montebelloi (A. M. Edwards).

Provenance : Fusi-Yama (Japon). — N° 1871-571 (1505).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

361. — Gerbe. — *Rev. Zool.*, 1852, IV, p. 260.
362. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 129, pl. XII et XIII.
363. — A.-M. Edwards. — *N^lle Arch. Muséum*, 1871, t. VII, p. 93 et *Rech. Mammif.*, 1874, p. 284.
364. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 285.

Genre : **PITYMYS** Mae Murtrie, 1831.

365. — **Arvicola Selysii** Gerbe. — Holotype. — Le Campagnol de Selys — Longchamps.

Pitymys subterraneus de Selys Longehamps.

Provenanee : Basses-Alpes. Donné par M. Gerbe. — N° 1852-155 (1563).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

366. — **Arvicola** (**Microtus**) **ibericus** Gerbe. — Holotype. — Le Campagnol ibérique

Pitymys ibericus (Gerbe).

Provenanee : d'Espagne (Mureie). Acquis à M. Bourgeat en 1852. — N° 1852-313 (1574).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue

367. — **Arvicola** (**Microtus**) **Gerbii** A. de l'Isle. — Holotype. — Le Campagnol de Gerbe.

Pitymys pyrenaicus gerbii, de l'Isle.

Provenanee : De Lahaye, près de Nantes. — Bassin de la Loire, par M. de l'Isle. — N° 1878-3521 (1564).

Spéeimen naturalisé. Tête osseuse retirée et conservée.

365. — Gerbe. — *Rev. Mag. Zoologie*, 1852, p. 505, pl. 13, 14, fig. 5 à 10.
366. — Gerbe. — *Rev. Zool.*, 1854, p. 400.
367. — A. de l'Isle. — *Le Naturaliste*, 1879, p. 51.